

**FUJITSU PERSONAL COMPUTER PRINTER** 

XL-6200 ページプリンタ

取扱説明書

B5WY-0341-04

お使いになる前に

プリンタの設置手順の概要

プリンタ本体の設置

セ ツ

ップ編

オプションの装着

ネットワークを利用せずに プリンタを接続する

ネットワークを利用して プリンタを接続する

プリンタ共有の設定

日常の操作

運

用

編

用紙について

日常のメンテナンス

困ったときは

付録



•	Π	П	Π	П	Π	П	Π	П		П	П
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П												

-	$\Box$	$\Box$	$\Box$		$\Box$		$\Box$	$\Box$	
_				 		 	 		
_				 		 	 		

#### ullet

#### ullet

### ullet



ullet

ullet


ullet

	]
	2003[] 7[]
2003, Edition Micros Windos Micros	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
<b>1</b>	



lack lac




































### $\diamond$






 $\ \, 0 \$ 





0000000000000000000000000000000





















 $\bullet \hspace{-0.05cm} \hspace{-0.05cm} 0 \hspace{$ 











#### 




# 



### 



# 



 _	 	_
_	 	_

# $\ \, 0 \ \, \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, 0 \ \, \, 0$

П	П	П	П	П
	$\Box$	$\Box$	ш	ш

□ 10□	

<u> </u>	

#### 


# 













<b>4</b>		33
		34
		37
ппп	000000000000000000000000000000000000000	51
		52
		53
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (Windows 95/98/Me/NT4.0/2000)	
	USB	
		(2)
	USB Windows 98	. 62
		. 66
		60
	U USBU U U U U U U U U U W ndows 2000U	. 09
	[] USB[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [	. 72
ппп	000000000000000000000000000000000000000	<b>7</b> 5
	LAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	_ LAN_	
	П LPRППППП	101

					109
				Windows 95/98/Me [ ] [	110
					110
					112
				Windows 2000/XP/Windows Server 2003 [ ] [	113
					113
				Windows NT4.0	
					122
Ц	Ш	Ц			
		П	8□	пппп	127
		Ш	ΟU		
					133
					135
				Windows 95/98/Me	
				Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 [ ]	
				LAN [ ] [ ] [ ] [ ]	
					14/
			9□		<b>151</b>
					152

<b>10</b>	163
	164
	165
	169
	170
	170
	171
	174
	175
	176
	179
п <b>11</b> п пппппп	183
Printia XL 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗆	
□□□□□□□ VP-1000□□□□	208
	209
	209
	212
	223
[ [ Windows OS[ [ Windows 2000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [	223
Windows 2000/XP/Windows Server 2003 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] .	223
	225

	<b>227</b>
	228
	. 228
	. 230
	. 232
	234
	237
	241
Printianavi 🛮 🗎 🗎 🗎	244
Printia XL 🛮 🗎 🗎 🗎	. 244
	. 245
HyperPrint [] [] []	246
RepoAgent [ ] [ ]	247
Lite	248
	249
Acrobat Reader 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎	. 249
	. 250
	251
	252
	253
	. 254
	255









	] []		 					 	 	 	 4
									 	 	 5
								 	 	 	 6
								 	 	 	 9
				$\alpha$	) F	MOM	] []			 	10

●	
● [ 05 ] [ ] [	2003 🛮 🗎
●	P_
●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
●	poAgent []



お願い





#### 

#### 2 | | |

# 3 0 0 0 0 0


# 

# (A3 | | | | | | )

### ⑥ [] [] [] []

### **⑦**□□□□□□□□□□

 $\mathsf{B} \mathsf{\Box} \; \mathsf{\Box} \; \mathsf{A} \mathsf{\Box} \; \mathsf{\Box}$ 




- 1 [
- 20000

300000000000000

4 LAN | | | | | | | | | |

(S) USB[] [] [] [] [] [] []

**⑦** 🛮 🗎 🗎 🗎




# 

### 

 $\ \ \, 0$ 

# 





0 0(234 0 0 0 0 0







	CD- ROM [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
	Printianavi IP
	2000000
	Printi anavi
	Printianavi 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎
	2
	参照 [ ] Printianavi [ ] [ ] [ ]
	<u> </u>
I I was an Duck such C. C. C. C. C.	
HyperPrint 🛮 🗎 🗎	HyperPrint
	<u> </u>
D A	
RepoAgent [ ] [ ]	RepoAgent
	<u> </u>
Lite	
	<u> </u>
 Adobe® Acrobat® Reader	
Adobe Actobal Treader	Acrobat Reader
	△参照 000 0000000000
	<u> </u>
	Printia XL
	<u>∅参照</u> □□□□□□□□□□□□


 0
 0
 0
 0
 0
 0
 14

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0











- \*1: | | | | | |
- \*2: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0





ガイド ппппп 

















000000000000000000000000000000000000000	0
	0
000000000000000000000000000000000000000	1
000000000000000000000000000000000000000	3
	6
000000000000000003	0
00000 3	1












 $\triangle$ 






お願い









お願い










## 00000000000000000000000000000




# お願い















1 0000000000000











0000000000000000000000000000




お願い




0000000000000000000000000000




お願い
















1 00000000000000 00000000000000000 000000000000000000 **2**000000000000000 ↓ □ □ □ □ □ □ �  $\triangleright$ nnnn ↑ 🗌 🖺 🐧 🚯 **3** □ ▼ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 400000000000 ↓ 🛛 🗎 🗎 🐧 1 ↓ � ガイド 








<u> </u>	33 🛮 🗎 🖂
<pre>[] [] 5 []</pre>	51 🛮 🗎 🖂
□ □ 6□	75 🛮 🗎 🖸





XL-EF50T1	20000000000000000000
	(A3 🛮 🗎 🔻 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂



	XL- CUPT1	

RAM	XL-EM64M5	RAM_ 64MB

	16MB[			80MB               64MB		
	300dpi	600dpi	1200dpi	300dpi	600dpi	1200dpi
A3			_			
B4			_			
Legal			_			
Let t er			_			
M			_			
B5			_			
A5			_			
			_			
			_			
		_	_		_	_
				•	•	

	16MB			80MB[		
	300dpi	600dpi	1200dpi	300dpi	600dpi	1200dpi
A3			_			
B4			_			
Legal			_			
Let t er			_			
A			_			
B5			_			
A5			_			
	_	_	_	_	_	_
	_	_	_	_	_	_
	_	_	_	_	_	_



			П	
		<b>N</b>		
				100BASE-TX/ 10BASE-T
	PX/ SPX			
				ПП
		1 П П	<u>□ □</u> FM LNA11	
			THE CITY OF	LANDODO
				Net Ware 3. 1xJ [] Intranet Ware[]
				Net Ware 5
		пппппп	1000	1
	お願い			
		0 0 0 0 0 1		0000000000000000000
			0000	
			]	
				] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
		USB []		[ 5m] [
	00000000			
			1 [	
ШШΙ	<u> </u>			пп
		FMV-C		
		1110	DE 7 12	
		FMS- C	BL711	PRI MERGY CRANPOWER 5000
[] USI	BO 0 0 0 0			
				0 0
		□ XL-CB	LU1	USB
				Windows Server 2003∏∏∏∏∏∏∏


 $\triangle$ 


 $\triangle$ 


お願い




1 000000000000000000












お願い











A30 A40 A50 B40 B50 0 0 0 0 0 0 0







### 1 000000000000000000




### 2 000000000000000000






 $\ \ \, 0$ 




お願い


5 000000000000000000000









3 00000000000000



 $\triangle$ 


 $\triangle$ 








XL-6200 ( XL-EF50T1) XL-6100/6010 ( XL-EF50K1)






















## 1 000000000000000000







20000000000









	52
	52
	53
	53
(Windows 95/98/Me/NT4.0/2000)	55
□ Windows XP/Windows Server 2003□	58
USB[ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	60
	60
_ USB Windows 98	62
USB Windows Me	66
_ USB Windows 2000	69
[] USB[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Windows XP/Windows Server 2003]	72

#### ullet

OS ...... Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003 [ ] [

 $^{*10} \ \, 0 \$ 

#### お願い





#### ☐ Windows 98/Me☐


#### ☐ Windows 2000☐


#### ☐ Windows XP/Windows Server 2003☐




- **⚠**□ □

- お願い









Windows XP/Windows Server 2003 [ ] [ ] [ ] [ ] [ 58 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [




### (VI/ndovs 95/98/Ne/NT4.0/2000)




















## 0000000000000000000000





## ☐ Vi/Indovis XP/ Vi/Indovis Server 2003




































Windows 98 | | | | | | | | 62 | | | | | | | | |














- 3 000 CD-ROMO0000
- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4F) XLV71\text{YVI N98}(T) CD-ROM













................









































4 000000000000000000000000000000






























E/A













 $\ \ \, 0$ 























LANOOOOOOO	76
000000000000000000000000000000000000000	77
_ LAN	77
<pre>D IPO D D D D D</pre>	80
	90
	93
_ LPR	101


- ☐ LPR☐☐



## 







П	
Ī	
4	J

- - Printi anavi






2	<b>P</b>
	• IPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	■ IP□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 2 □ □ □ □
	IPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
	● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □






























IP 🛮 🗎 🗎	


- $\bullet$   $\Pi\Pi\Pi\Pi$








PHOP [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]




I P 🛭 🗶 🖸 🗶 🖂 🖂




\_ \_ \_ \_ \_ **2**\_\_\_\_\_ 

## IPO 0 0 0 0 0 0 0










#### 5



П 93ПППППП




### 


ullet

IP 🗆 🗆 🗆	


- $\bullet$   $\Box$   $\Box$   $\Box$   $\Box$



1 00000000000000 




@





lacktriangle









参照 LPR[ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003[ NetWare5[ 



3	3		П	П	П	П	<b>URL</b>	.П	П		I PP	7			1
---	---	--	---	---	---	---	------------	----	---	--	------	---	--	--	---

\_ Web\_\_\_\_\_\_

Printianavi 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎


#### 

 $\ \ \, 0$ 

Web 🛮 🗎 🗎	
	Netscape 4.0 Internet
	Explorer 4.0
	PP
	📗 📗 xl prn. xxx. fuj i tsu. com/xl prn1
	xl prn. xxx. fuj i tsu. con🛭 I PP 🛮 🗎 🗎 🗎
	xl prn1 🛮 🗎 🗎
	☐ ☐ 192. 168. 0. 11/xl prn1
	PP

#### 

#### 














	🛮 Printianavi 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺
	🛮 Pri nti anavi 🖺 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎
	□ □ □ *1□
	🛮 Printianavi 🖺 🗎 🗎 🗎
	☐ Printianavi [P☐☐☐☐☐☐
	<pre>0 0 0 0 0 20 *40</pre>
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 *20
	☐ Pri nti anavi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	$\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ *1 $\square$
	🛮 Printianavi 🖺 🖺 🗎 🗎
	*3 <u>_</u>
	☐ Printianavi IP☐☐☐☐☐☐
	2 <u>_</u> *4 <u>_</u>
	*2n

























ガイド。
□

 $\ \, 0\$ 


**7** 0000000000








ппппппп










90%




<b>5</b>	LPR
	Windows 2000/XP/Windows Server 2003□□□
	● □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	● □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Windows 2000 [
	Windows Server 2003 [
	2 0 W X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	3



- 0000000000000000

Windows XP/Windows Server 2003 [ ] [








#### LPR [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



## 4 00000000000000000




W/ndows	NT4.	0 🗆					
---------	------	-----	--	--	--	--	--



- 0000000000000000


  - $\begin{smallmatrix} 2 \end{smallmatrix} \ \, 0 \$







#### LPR | | | | | | | | | | | | | | | | |




## 


## Net Ware5 □ □ □ □ □ □

#### 

```
NewWare5\sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap
30000000000000000000000
NDPS | | | | | | | | | |
70000000000000000000000000
```

ППППП 000000000000000000000000000000 






Windows 95/98/Me□□□	110
	110
	112
Windows 2000/XP/Windows Server 2003 🛮 🗘	113
	113
	117
Windows NT4.0	121
	121

## **Windows 95/98/Ne** [ ]



000000000000000000000





- - 00000000000000000000




	Windows 95/98/Me
	ガイド 000000000000000000000000000000000000
	Windows 95/98/Me
	②参照 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
1	
2	
3	


# Windows 2000/XP/Windows Server 2008 [ ]





















0000000	
Windows 95/98/Me	D. ¥FJ XLV71¥W N95
Windows NT4.0	D. ¥FJ XLV71¥W NNT40


VV ndovs 2000 □ □ □



Windows XP/Windows Server 2003 □ □ □







Windows 2000/XP/Windows Server 2003
Windows 2000/XP/Windows Server 2003
お原頁い □□□□ Wndows 2000/XP/Wndows Server 2003□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
O    O    O    O    O    O    O
● [
Windows X-000000000000000000000000000000000000
<b>2</b>

3	000000			00000
	пппппп	пппппп	пппппп	ппппппп


## 

• [ [

1 00000000000000000













# **Vi/nclovs NT4.0** | |




- 00000000000000000000
















	Windows NT4.0
	ガイド 000000000000000000000000000000000000
	Windows NT4.0
	ガイド             Windows 95/98/Me
1	
2	
3	









00000	128
	130
000000000000000000000000000000000000000	132
	133
0000000000000000	
	135
Windows 95/98/Me 🛮 🖺 🗎	135
Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 [] []	. 137
000000000000000000000000000000000000000	139
LAN [] [] [] []	140
PP	142
000000000000000000000000000000000000000	147

00001	
	<u> </u>
	0
	<u> </u>
<b>□</b> □ <b>□</b>	
	N-up]
	<u> </u>


ullet
Printianavi
<b>愛舞</b> □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□






- 1 000000000000000
- 000000000000000000000











キャンセル






Pri nti anavi 🛮 🗸 🗸 🗸 🗸 🔻 🔻 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🖺 🗎 🗎 🖺 🖺 🗎 🗎





- ullet






- ullet











## **VI/ndovs 95/98/Ne** [ ] [
















### Windows NT4. 0/ 2000/ XP/ Windows Server 2003 [ ]








② 0000000000000**%**0000000



#### 










参照

<u>参照</u> Windows 95/98/Me□□□ ......135□□□

Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003□□□ .. 137□□□

**3**000000000000000



LANO TOP/ I PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









- ullet










- Printia LASER Internet Service

#### ullet




#### ullet



#### ullet







| Windows | | | | |

- 3 0000000000000000000000000000






ガイド

- 00000000000 00000000000 WL000000000

#### お願い

VVIndows XP/VVIndows Server 2003 [ ] [

**3**00<u>00000000</u>





W ndows 95/98/Me/NT4.0 | | | | |


Windows | | | | | | |

Windows 2000/XP/Windows Server 2003  $\square$   $\square$   $\square$ 

5n 11n n n












11 u	
V	ndows XP/Windows Server 2003
	お原し

# **\_\_\_\_9**\_\_



	152
	155
	157
00000(000000000000000000000000000000000	158
nnnnnnnn	161

	П	П	П	П	П	П
ш	Ш		ш	ш		

•				$\Box$			$\Box$	$\Box$	$\Box$	
	1 1	11	1 1	11	1 1	11	11	11	11	- 1 - 1
	ш			ш		ш	ш		ш	ш


				00000
_ = = _				
	( 🗆 🗆 🗎 )			T 500 T
				□ 500 □
			60 🛮 90g/m²	( 🛮 🖺 64g/m² 🖺
		100× 148 □	60 🛮 135g/ m²	□ 200□
		$297 \times 420$ nmn		(□□ 64g/m³□
		□ 297(□□)×	60 □ 135g/ n³	
		🛮 🗘 420.1🖺 900nmn		
			190g/ n³	<u> 75</u>
	CHP	A 🛮 🗎	60 🛮 135g/m²	<u> 75</u>
		A4 🛮 🖸	60 🛮 135g/ m²	<u> 75</u>

### お願い

_	














 $\ \, \bigcirc \ \ \ \ \$  \ \ \






**─** C+P [] [] []


お願い



 $\ \ \, 0$ 

\_ 190°C










お願い














お願い

A50000000000000000000000000000








お願い


**♥ ガイド**】 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 200 □ 64g/ ㎡ □ □ □ □ □ □






ガイド












	164
$ \  \   0\   0\   0\   0\   0\   0\   0\   0\   0\   0\   0\   0\   0\   0\   0\   \cdots $	165
	165
	169
000000	170
	170
	171
	174
000000000000000000000000000000000000000	175
	176
	179

П	П	П	П	П	П	П	П

 $\ \ \, 0$ 






		0411650	500 [ × [ ] [ ] [ ] [
		0411620	
		0411612	_
		0411645	500   ×
		0411635	-
	LBP	0421020	
	LB314A	0836110	A4
	LB314B	0836120	A4
LB309 🛮 🗎 🗎 🗎	LB309	0877310	A3 [ A5 [ ] [ 500 [
(A3 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 )			XL-EF50T1
		0530580	
			□ □ □ □ 600(W)× 610(D)× 440(H) nmn


 $\triangle$ 

 $\triangle$ 


ACAPTON. VOENINT. PRECAUTION. SYSTEMA. CUIDADO.
Do not touch Berkinen Sening Conduct Superior Conduct Superior Conduction Supe

お願い

















### お願い















お願い























1 00000000000000000000




お願い


2 0000000










4 0000000000000000




お願い











0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Printia XL 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 206
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VP-1000
Windows OS    Windows 2000
Windows 2000/XP/Windows Server 2003[][][][][][][] 223
























































お願い





11:



























 $\triangle$ 







お願い






0000	0000000
	参照
	000000
	<b>参照</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	参照 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	<u>人参照</u> 000000000(ii)0000

	0000	
		□□ - A4□ B5□ A5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
00000		
000000000		170
		0000000000000000000000000000000000000



 $\bigcirc$ 



PRINTER		<u> </u>
	0000000000	
PRINTER		0 0 70
		<u> </u>
		<u>人参照</u> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 151 □ □ □ □
	0000000000	
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		0000000000000
		<u>人参照</u> 000000000000000000000000000000000000
PRINTER		0 0 0 0 0 0 0 (0 0 0 0 0 ) 0 158 0 0 0 0
IMINIER		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
		参照
3		

		00000000
		参照
		<u>参照</u>
		参照
		参照
-		
		<u>参照</u>
DDINTED		
PRINTER PRI <sup>NT</sup> , ER		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
		参照
		参照
		○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
<u></u> (	Ш	
\		
		参照
$\rightarrow$		
		参照

PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER	★照
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER	
PRINTER	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
P	
	0000000000000000000000000000000000000





	多照
	<pre>[] 26[] [] []</pre>
	158 
×	参照
	<pre>[ 26 [ ] [ ]</pre>
	参照
	参照
	<pre>26</pre>

00000	
	参照
X000000000007000000000	
	•
	•
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•
	•
	参照
0 0 0 X(10 20 0 0 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<pre>[ 26 [ ] [ ]</pre>
	<pre>[ ] [ ] 158 [ ] [ ] [ ]</pre>
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X0 10 20	参照
	<pre>[] 26 [] [] []</pre>
	<u></u>
	<u>人参照</u>
	○ PA 177
	<u> </u>
	0000000000
	) <u></u> 158
××××××000000000000	
	参照
	,

A3  B4  Legal

00000	
1200dpi	
300dpi 600dpi	
Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003	
Printianavi 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎	
64MB	
Windows NT4. 0/2000/XP/Windows Server 2003	
☐ Printianavi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
	_
* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	




	0 0 0 0 0 0	
	ROMO     RAMO	
RAML [] []		
RAM2000 000000 0000 4		
CG- ROML[] [] []		
0000005		
CG ROM2 [] [] []		
000000 0000 6		
CG_ROML2[] [] []		
MACO O O O O O O O O O O O O O O O O O O		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ 15 Flash-ROM□ □ □		
EEPROMO O O		
00000 0000 23 ROML000000000		
ROM2		
USB[] [] []		
aabbccddeeeeeee		
0 0 0 0 0 0 0 1 FUSERO 0 0 0		
ROS [ ] [ ] [ ] [ ]		
0 0 0 0 0 0 0 3		
X		


ee	555	SSS
	] []	
0 0 0 0 0 0 n		







## **▼ Printia XL** 🛛 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎





ESC/PDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
ESC
D D D D D Pa D PA D D P
ESC/P
207

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
お願い 000000000000000000000000000000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0000000000000000000000000
O O O O O O O O O O O O O O O O O
Pri nti anavi
Printianavi
Pri nti anavi

10   10   10
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
お願い CSD D D D D D D D D D D D D D D D D D D

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<u> </u>
Windows NT4.0000         0         0       0 </td

 $\ \ \, 0$ 

Vi/ndows 2000/XP/Vi/ndows Server 2003  $\hfill$   $\hfill$ 



€ 5 照
Printianavi
□ TCP/IP□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 0 0 0+0°0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガイド
□

```
☐ Printianavi Network Port ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
```

Windows 95
Windows 98

		Windows Me 🛮 🗎
		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	П	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
шш	_	PP
		8[]
		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		Printianavi 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎
ПП		00000000000000000000000000000000000000
		Printianavi
		□□□□Printianavi□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	П	
		Windows 95/98/Me[]
	_	

Printianavi [
   0
Windows 95/ 98/ Me
Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003
]
Windows NT4.0
Vindows NT4.0 Spooler

	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 [	
[	
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	Windows NT4.0  Spooler
	O
M	

0000000000000000000000000000000000000	
<b>1</b> 0	d
<b></b>	
	L
お願い 000000000000000000000000000000000000	

Printia LASER Internet Service
Printia LASER Internet Service
<b></b>

	<b>0 3</b> 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K	
	10 10 CHOPO D D D D D D D D D D D D D D D D D D
	0 20 E0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	USBO O O O O O O O O O O O O O O O O O O
	Windows 95/3.1   Windows 98/Me
	Windows 98/Me
	□ □ □ □ □ USB □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



	00000000
	Vi/ndows C5   Vi/ndows 2000
•	
	Pri nti anavi [
V	Indows         2000/XP/ Windows         Server         2003

Windows 2000/Windows Server 2003         0         <
ACPI [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
アルク基置との適信中のため、スタンパイ/休止状態に移行できません。 以下の状態を確認後、再度、スタンパイ/休止状態を指定して代さい。 ・ カリンタのプロパラを開いている場合は、該当プロパライを開いて、 (ださい。 ・ Printianaviマネージャを起動している場合は、下がはコネージャを終了してできい。 ・ に即中の場合は、印刷が終了するまでおけらください。 ・ カリンタを共和している場合は、該当プリンタを使用している各クライアントの上記処理を確認してださい。

XL-6010/ 5810/ 5710/ 5510/ 5310[XL-6700/ 6100/ 5730/ 5720/ 5340/ 5330/ 5320]	
<ul> <li>● Pri nti anavi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>	
● Printianavi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
XL-5310/ 5320/ 5330/ 5340/ 5710/ 5720/ 5730/ 6010/ 6100/ 6700	

Printianavi [
<u> </u>
<b>愛無</b> □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
● <b>Printianavi [                                   </b>
_ Printianavi
<u> </u>
<u> </u>
XL-62000
バージョンの積合 コピーするファイルより新しいファイルがコンピュータ に存在します。 既存のファイルをそのまま使うことをお 勧めします。
ファイル名: FJXLLICM.DLL iX8月: fjxllicm パージョン: 5.10.10.1
既存のファイルをそのまま使いますか?



	228
	228
	230
	232
000000000000000000000000000000000000000	234
000000000000000000000000000000000000000	237
000000000000000000000000000000000000000	241
Printianavi 🛮 🗎 🗎 🗎	244
Printia XL[] [] []	244
	245
HyperPrint [ ] [ ]	246
RepoAgent [] []	247
Lite	248
	249
Acrobat Reader 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎	249
	250
	251
	252
	253
	254



	18 / 1200dpi A4
	15 / 1200dpi A4
	1200dpi 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🖂 🗸 600dpi
	FEIT(Fujitsu Enhanced I mage Technology)
	☐ ☐ 10°C☐ 32°C
	15 85_ RH( )
	AC100V ± 10  50/60 Hz
	35dB(A) 53dB(A) ( 58dB(A))
	_ 490nm@ 585nm@ 395nm@
	_ 25kg
	EEE   P1284
	USB1. 1     USB
	100Base-TX/10Base-T LAN[ [ ]
	XL 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 ESC/ P
	ESC/P
*3	5 (8 0 / 0 ) 0 0 60 0 0 0 0 (A4 0 0 0 0 0 0 0


```
*10 0 0 0 64g/m²0 0 0
*20 0 0 0 0 0 0 0
□ ESC/P□ 300dpi (□ □ □ □ FEI T□ 2400 × 600dpi □ □ )
10 🗆 🗆 🗆
  20 🛮 🗎 🖂
 20 🛮 🗎 🗎
 1 \square \square 1 \square \square \square
```





#### 


LOV[] 0.0 | | 0.4 | HGH | 2.4 | | 5.0 |



	□ Strobe		19	- RET	_
	Data 1		20	- RET	_
	Data 2		21	- RET	_
	Data 3		22	- RET	_
	Data 4		23	- RET	_
	Data 5		24	- RET	_
	Data 6		25	- RET	_
	Data 7		26	- RET	_
	Data 8		27	- RET	_
10	□ Ack		28	- RET	_
11	Busy		29	- RET	_
12	PError		30	- RET	_
13	Sel ect		31	□Init	
14	□ AutoFd		32	☐ Fault	
15		_	33	- RET	_
16	SG	_	34		_
17	FG	_	35	_	_
18	+5VSi gnal		36	☐ Sel ect I n	


- - USB [ ] Revision1.1 [ ]

- - | | | | | | | | 12Mbps|





vbus	
D	
D+	
GND	





#### 





#### 

 $a_1 = a_2 = 5 \text{ nm} 0 \quad b_1 = b_2 = 5 \text{ nm} 0$ 

		ВП			AΠ			
	410	354	287	247	200	346	270	138
	287	247	200	172	138	206	206	90
	287	247	200	172	138	206	206	90
	410	354	287	247	200	346	270	138

#### • ESC/P [ ] [ ] [ ]

 $a_1\!\!=\!\!a_2\!\!=\!\!8.\;5\text{nm}\_\square\;\;\square\;\;22\text{nm}(\square\;\square\;\square\;:10\text{nm})_\square\;\;b_1\!\!=\!\!b_2\!\!=\!\!5\text{nm}$ 

		ВП			AΠ			
8.5nmn	399. 5	343. 5	276. 5	236. 5	189. 5	335	259	128
22nmn	386	330	263	223	176	321. 5	245. 5	128
	287	247	200	172	138	206	206	90
8.5nmn	276. 5	236. 5	189. 5	161. 5	127. 5	195	195	78. 5
22nmn	263	223	176	148	114	182	182	78. 5
	410	345	287	247	200	345	269	138



П	П	П		П	П	П	П	П	П	П	П
ш		ш	ш			ш	ш		ш	ш	


		<u> </u>	
PO			
(*1)			
	P         (*2)		
	XXX XXX XXX		
	XXX XXX XXX XXX		
LAN [	MACO O O		
	Ethernet 🛮 🗎 🗎		
			100Mbps Full
			100Mbps Half
	T00/100 0 0 0 0		10Mbps
	TCP/   P		
			XXX
			XXX
00000			
			XX[]
	USBO [ ] [ ]		
			XX[]
			□ 30□ 60□
			1
			15
			××
			ESC/ P
*100 TOP/ I P D D D D			ПП

 T	Г	
0001	0 0 0 2	
		<u> </u>
		□ A4 B5
		A5
		AD
		A3
		B4
		×××nnn
		×××nmn
(*5)		
□□□(*4)		ПП
(*4)		□ 100%
		75%
		70%
		0 0 0 0 0 744
0 0 0 0 (*4)		×× []
(*4)		
(*4)		0/000
		××nmn
(*4)		××nm
	L ( -/	ппп
(*4)		
(*4)		
□ □ (*4)		
□ □ (*4)		30[]
		10
•	•	

	0001	<u> </u>	
EP_			
	□□□(*6)		□ 8.5nm
			22mm
			136[
	ANK [		
	CR() () ()		_ CR
			CR&LF
			××.×nmn
			××.×nmn
			××.×mm
HEX[] [] [] [] (*4)			
			ESC/ P [ (*4)
			Н [
			LAN O
			XXXX[] [] [] XXMB
	ROM [		Ver XX XX
			Ver X XX
			STATUS XX=XX
	M D		XX=XX
			XX=XX
			XX=XXXXXXX
	LAN		a. bbbb. cccc. dd
			XX. Xnmn
			XX. Xnmn
		X-X	□ CFF
			ΟN



#### 






#### **TCP/IP** □


TCP/IPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0	TCP/IP [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1	1P000000000000000000000000000000000000
2	
3	
4	
5	
6	
9	












#### MB

#### ■ RFC Request For Conments

#### SNMP

#### | SNMP|| | | | |

000000	0 0	0000000000
Get Request		
Get Next Request		
Set Request		
Get Response		
Trap		



## Printianavi 🛛 🖺 🗎 🖺

Printianavi∏ Windows	95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server	2003∏ Printia
$X\!L  \square  \square  \square  \square  \square  \square  \square  \square  \square  $		

### Printia XL 🛛 🗎 🗎

E 🛮 🗎 🖂 🖂 🖂	
	$ \  \   0$
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Pri nti anavi						
LAN [ ] [	Printia XL Printianavi					
	Printi anavi ППППППППППППППППППП					
Pri nti anavi						
<b>愛参照</b> Printia	anavi					
Pri nti anavi	I P 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 2					



## HyperPrint [] [] []

		ш	ш	ш								
	Hyper P ] [] [] [] Hyper P ] [] [] []											
• [												
• [			] 									
					]							
T. A	] <b>H</b> yp	oer P	ri n	: 🛮 [								

## RepoAgent [] []

•		
•		
•		
3		Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP FM/0 0 0 0 AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Windows [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



00000000000000000000000000000000000000
_ JAN POS
_ JAN JAN
□ <b>NW</b> 7

32MB [ [ ( [ [ ] )


Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003

00001	
PDF	]
Acro	obat Reader
	10000000000000000000000000000000000000
	]      CD-ROM                  Acrobat Reader 4.05
1 0	□□ CD-ROM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2 0	Adobe® Acrobat® Reader]
	アi nti anavi [
	□ Acrobat Reader □ PDF□ Portable Document Format □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

URL http://www.adobe.co.jp



ПП




00000	
] ] 	Printianavi
	Printia LASER Internet Service
_ [	
<b>[] 6</b>	
<b> 7</b> [ 	
] E [ [ [ ]	




ПП

FMWORLD: NET URL: http://www.fnworld.net/









Α		LAN [ ] [ ] [ ]	239
ACPI [] [] [] [] []	224	LAN	140
Acrobat Reader	249	LPR	241
		—00000	101
В			
BPP	241	M	
Drr	241	М В	242
С			
-	10	N	
(D) ROM[] [] []	10	NDPS	106
D		Net Ware5	106
_	0.44	186741163	100
DHOP	241	0	
—00000000000000000000000000000000000000	239	•	154
—00000000000000000000000000000000000000		G1	194
—00000000000000000000000000000000000000		Р	
—00000000000000000000000000000000000000	87	•	
F		Printi anavi	244
E		—	244 245
	236	—	245
		Printianavi IP	
Н		Printianavi	245
НПР	241	Printianavi 📗 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎	245
HyperPrint	246	Printia XL 🛮 🗎 🗎	244
		R	
l			247
I PP	241	RepoAgent	247
	90	RFC	242
PP	142	S	
IP	80		0.40
IP	80	SNMP	242
		<b>T</b>	
L		T	220
LAN		TCP/IP[] []	238
—00000000000000000000000000000000000000		11	
—00000000000000000000000000000000000000		U	
	79	WL	90
LAN [ ] [		USB	
—0 0 0 0		—00000000000000000000000000000000000000	60
—ППП	77		

ПГ

USB [ ] [ ] [ ] [ ]	
— D D	
—	
	—
253	— 0 0 0 0 0 48
П	
	—
	—
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130       196	154
Acrobat Reader                   249	
USB [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 60	5, 6, 164
0000000000000	— <u> </u>
	— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53	
	000000000000000000000000000000000000000
55, 58, 62, 66, 69, 72	
230	
	103
9	
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	П
	230, 231
34	П
—	Ц
—	
[	
— 134	
—	000000000000000000000000000000000000000
	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
— <u> </u>	
—□□□□□	

230         228         8	
9 000000000000000000000000000000000000	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	□ □ □ □ 6 □ □ □ □ □ 6 □ □ □ □ □ 161
	0       0
133 153	0       0       0       0       0       0       52         -0       0       0       0       0       0       0       53         0       0       0       0       0       0       0       0       36
139	

	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
168, 253	
	0       0       0       0       0       9         0       0       0       0       0       9         0       0       0       0       0       9
LAN	9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
0       0	
—□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	

## \_\_\_\_\_**XL-6200**

B5WY-0341-04-00

\_\_\_\_\_\_**2003**\_\_**7**\_\_

Printed in China

# FUJITSU